

**REGULATIV**  
**FOR**  
**HOLBÆKSYSTEMET**

**I**  
**RIBE KOMMUNE**  
**OG**  
**SKÆRBÆK KOMMUNE**

**Hovedopland 3900**  
**omfattende**  
**Rejsby åsystem**

**Afstrømningsområde**

**3911**  
**3912**

**RIBE KOMMUNE**  
**TEKNISK FORVALTNING**  
**Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79 89 89 89, fax 79 89 89 92**

REGULATIVET OMFATTER:

## Vandløb:

391101 Fuglkær Bæk

391102 Sønderkær Bæk

391201 Mosebæk

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	3
2. BETEGNELSE AF VANDLØB	4
3. DIMENSIONER	5
4. SÆRLIGE FORHOLD	5
4.1 Vedligeholdelse	5
4.2 Stryg	5
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION	6

## BILAGSLISTE

1. OVERSIGTSKORT OVER HOLBÆKSYSTEMET 1:25.000.
2. REDEGØRELSE FOR VANDLØBSREGULATIVER I RIBE KOMMUNE, MAJ 1997.
3. GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE, MAJ 1997.
4. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391101 FUGLKÆR BÆK.**
5. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391102 SØNDERKÆR BÆK.**
6. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391201 MOSEBÆK.**
1. **GRUNDLAGET FOR REGULATIVET**

Vandløbene er optaget som kommunevandløb i Ribe kommune, der iht. vandløbslovens §7, stk. 2, er vandløbsmyndighed.

I forbindelse med regulativrevisionen har vandløbsmyndigheden besluttet, at ændre vandløbsnummereringen således, at områdets afstrømningsnummer jf. amtets recipientkvalitetsplan indgår i vandløbsnummeret.

Bundkoten i Mosebæk er sænket 0,5 meter i forhold til gældende regulativ, sandsynligvis på grund af en kotefejl i det gamle regulativ.

Sønderkær bæk hed tidligere Fælledgrøften på den øverste strækning. Vandløbet benævnes fremover Sønderkær bæk på hele strækningen.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

- Opmåling af vandløbene foretaget i april 1997 af landinspektørgården i Bramming.
- Regulativ for Fuglkær Bæk, godkendt maj 1969.
- Regulativ for Sønderkær Bæk, godkendt den 1. maj 1969.
- Regulativ for Fælledgrøften, godkendt den 24. august 1970.
- Regulativ for Mosebækken, godkendt den 24. august 1970
- Tillæg til regulativerne for samtlige kommunevandløb i Ribe Kommune, godkendt den 13. maj 1975.
- Redegørelse for vandløbsregulativer i Ribe Kommune, maj 1997.
- Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe Kommune, maj. 1997.

Foreliggende kendelser, overenskomster, gl. regulativer mm. gældende for vandløbene er gennemgået i forbindelse med regulativrevisionen. Kendelserne, overenskomsterne, de gamle regulativer mm. er indarbejdet i regulativet og er derfor ikke relevante længere.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der er uoverensstemmelser med tidligere afsagte kendelser ol., er det bestemmelserne i regulativet, der er gældende.

Rørledningerne i regulativet er ikke opmålt, derfor er de overført fra plantegningerne i de gamle regulativer til de nye plantegninger

## 2. BETEGNELSE AF VANDLØB

Vandløbssystemet indgår i afstrømningsområde 3900 omfattende "Rejsby Åsystem". Regulativet omfatter delafstrømningsområderne nr. 3911 og 3912.

Regulativet omfatter ialt 4.204 meter vandløb, hvoraf 238 meter er rørlagt.

Vandløbene er stationeret opstrøms med st. 0 ved udløbet.

Vandløbenes højre og venstre side er fastsat medstrøms.

**Fuglkær Bæk, kvl. nr. 391101**, tidligere kvl. nr. 9 i Spandet, begynder som offentligt rørlagt vandløb i skellet mellem matr. nr. 671 og 165, Spandet, hvorfra det løber mod sydøst til udløbet i vandløbets åbne del i st. 768. Herfra løber vandløbet mod syd til sammenløbet med Sønderkær bæk i sydskellet af matr. nr. 102, Spandet. De sidste 53 meter løber vandløbet i kommunegrænsen mellem Skærbæk Kommune og Ribe Kommune.

Vandløbets længde er 1.006 meter, hvoraf 238 meter er rørlagt.

**Sønderkær Bæk, kvl. nr. 391102**, tidligere kvl. nr. 7 og 8 i Spandet og nr. 14 i Vodder, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 271 og 151, Spandet. Herfra løber det mod syd og mod vest til sammenløbet med Fuglkær bæk i sydskellet af matr. nr. 102, Spandet. De sidste 304 meter løber vandløbet i kommunegrænsen mellem Skærbæk Kommune og Ribe Kommune.

Vandløbets længde er 2.558 meter.

**Mosebæk, kvl. nr. 391201**, tidligere kvl. nr. 6 i Spandet, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 443 og 453, Spandet ved kommunegrænsen mellem Gam Kommune og Ribe Kommune, vandløbet løber i sydvestlig retning til kommunegrænsen mellem Skærbæk kommune og Ribe Kommune mellem matr. nr. 10 og 459, Spandet.

Vandløbets længde er 640 meter.

En nærmere beskrivelse af de enkelte vandløbs beliggenhed fremgår af oversigts- kortet og plankortene.

### 3. DIMENSIONER

Byrådet har besluttet, at vandløbene skal vedligeholdes på basis af vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner, der er fastlagt med en bundbredde, et anlæg og en bundkote, anses for overholdt, når vandløbets aktuelle vandførings- evne svarer til de fastlagte vandløbsdimensioners vandføringsevne. Dvs, at vand- løbets bundbredde kan tillades smallere end foreskrevet, hvis vandløbet er til- svarende dybere.

For vandløb med et bundlinjefald på 0,5 ‰ og derunder kan bundbredden ikke tillades smallere end regulativmæssig bundbredde.

Om regulativets krav er overholdt afgøres af vandløbsmyndigheden, eventuelt ved en opmåling af vandløbets profil og ved en sammenligning af tværsnitsarealer.

Vandløbenes dimensioner mm. fremgår af tabellerne under de enkelte vandløb.

De anførte koter knytter sig til Dansk Normal Nul (DNN) ved følgende GI-fikspunkter:

Nr.	Kote i meter
146-08-9021	39,16
146-09-9046	29,38

### 4. SÆRLIGE FORHOLD

#### 4.1 Vedligeholdelse

Sidste grødeskæring og eventuel oprensning skal være foretaget i perioden 15. august - 1. november.

#### 4.2 Stryg

De 2 rørstyrte og stryget med stort fald i Sønderkær bæk samt rørstyrtet i Fuglkær bæk ønsker Ribe Kommune at ombygge til stenstryg med lille fald. Ombygningen kan ske i forbindelse med kommunens vedligeholdelse af vandløbene.

Strygene opbygges som stenstryg med dobbelt profil og 30 cm høje banketter med ca. 20‰ fald.

Vandløbsmyndigheden kan endvidere udlægge gydegrus i vandløbet på steder, hvor bunden ligger under regulativmæssig bund.

## 5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelse og ændringsforslag inden den 9. september 1997.

Der er ikke indkommet indsigelser i offentlighedsperioden.

Regulativet er endelig vedtaget.

Regulativet skal senest optages til revision 10 år efter vedtagelsen i byrådet.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Således vedtaget i Ribe byråd den 30. oktober 1997.

Jørgen E. Hansen  
borgmester

/

Jørgen Clausen  
kommunaldirektør