

REGULATIV
FOR
RÅHEDE BÆKSYSTEM

I
RIBE KOMMUNE

Hovedopland 3900
omfattende
Tilløb til Vadehavet

Afstrømningsområde

3904
3910

RIBE KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79 89 89 89, fax 79 89 89 92

REGULATIVET OMFATTER:

Vandløb:

- 390401 Fyldgraven i Råhede
- 390402 Nordre Flyd
- 390403 Grænsegrøften
- 390404 Råhede Søndre Enggrøft
- 390405 Råhede Nordre Enggrøft
- 390406 Gadefennegrøften
- 390407 Enderup Markskelgrøft
- 390408 Bredkærvandløbet
- 390409 Kou- og Tyrfennegrøft
- 390410 Fortegrøften
- 391001 Fyldgraven i Høgsbro
- 391002 Klissiggrøften
- 391003 Høgsbro-Hviding Grøften
- 391004 Hviding Bygrøft
- 391005 Tilløb til Klissiggrøften
- 391006 Rejsby-Hviding Skelgrøft
- 391007 Tilløb til Rejsby-Hviding Skelgrøft
- 391008 Nørremarksgrøften
- 391009 Tilløb til Nørremarksgrøften
- 391010 Bøllelosegrøften

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	6
2.	BETEGNELSE AF VANDLØB	8
3.	DIMENSIONER	13
4.	SÆRLIGE FORHOLD	14
4.1	Vedligeholdelse	14
4.2	Stryg	14
4.3	Stemmeværker	15
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION	16

BILAGSLISTE

1. OVERSIGTSKORT OVER RÅHEDE BÆKSYSTEM 1:25.000
2. REDEGØRELSE FOR VANDLØBSREGULATIVER I RIBE KOMMUNE, JUNI 1997
3. GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE, MAJ 1997
4. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390401 FYLD- GRAVEN I RÅHEDE**
5. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390402 NORDRE FLYD**
6. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390403 GRÆNSE- GRØFTEN**
7. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390404 RÅHEDE SØNDRE ENNGRØFT**
8. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390405 RÅHEDE NORDRE ENNGRØFT**
9. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390406 GADE-FENNEGRØFTEN**
10. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390407 ENDERUP MARKSKELGRØFT**

11. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390408 BREDKÆR-VANDLØBET**
12. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390409 KOU- OG TYRFENNEGRØFT**
13. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390410 FORTE- GRØFTEN**
14. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391001 FYLD- GRAVEN I HØGSBRO**
15. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391002 KLISSIG- GRØFTEN**
16. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391003 HØGSBRO- HVIDING GRØFTEN**
17. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391004 HVIDING BYGRØFT**
18. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391005 TILLØB TIL KLISSIGGRØFTEN**
19. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391006 REJSBY- HVIDING SKELGRØFT**
20. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391007 TILLØB TIL REJSBY- HVIDING SKELGRØFT**
21. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391008 NØRRE-MARKSGRØFTEN**
22. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391009 TILLØB TIL NØRREMARKSGRØFTEN**
23. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 391010 BØLLE-MOSEGRØFTEN**

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene er optaget som kommunevandløb i Ribe kommune, der iht. vandløbslovens §7, stk. 2, er vandløbsmyndighed.

Grænsevandløbet mod Skærbæk kommune Rejsby-Hviding Skelgrøft vedligeholdes af Skærbæk Kommune, men begge kommuner er vandløbsmyndighed.

I forbindelse med regulativrevisionen har vandløbsmyndigheden besluttet, at ændre vandløbsnummereringen således, at områdets afstrømningsnummer jf. amtets recipientkvalitetsplan indgår i vandløbsnummeret.

Vandløbsstrækninger inden for oplandet, der tidligere har været kommunevandløb, men som ikke er omfattet af dette regulativ, er privatiseret ved godkendelsen af regulativet.

Hviding Fyldgrav er omdøbt og hedder Fyldgraven i Råhede i opland 3904 mens den hedder Fyldgraven i Høgsbro i opland 3910.

Rejsby-Hviding Skelgrøft i dette regulativ 229 meter længere end i det tidligere regulativ, idet vandløbet nu starter, hvor Nørremarksgroften tidligere mødte kommunegrænsen fra nord.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

- Opmåling af vandløbene foretaget i 1994 og 1995 af Landinspektørgården i Bramming.
- Regulativ for Hviding Fyldgrav, godkendt den 8. juni 1979.
- Regulativ for Nordre Flyd, godkendt den 3. juni 1932.
- Regulativ for Grænsegrøften, godkendt den 13. juni 1932.
- Regulativ for Råhede Søndre Enggrøft, godkendt den 22. juli 1966.
- Regulativ for Råhede Nordre Enggrøft, godkendt den 22. juli 1966.
- Regulativ for Gadefennegrøften, godkendt den 22. juli 1966.
- Regulativ for Enderup Markskelgrøft, godkendt den 17. maj 1973.
- Regulativ for Bredkærvandløbet, godkendt den 22. juli 1966.
- Regulativ for Kou- og Tyrfennegrøft, godkendt den 13. juni 1932.
- Regulativ for Sprækfennegrøft, godkendt den 3. juni 1932.
- Regulativ for Fortegrøften, godkendt den 3. juni 1932.
- Regulativ for Flydgrøften, godkendt den 14. januar 1970

- Regulativ for Klissiggrøften m. tilløb, godkendt den 22. juli 1966.
- Regulativ for Høgsbro-Hviding Grøften, godkendt den 22. juli 1966.
- Landvæsensnævnskendelse i sag nr. 23/77 af den 20. juni 1977 vedr. stemmeværk i Høgsbro-Hviding Grøften.
- Regulativ for Hviding Bygrøft, godkendt den 22. juli 1966.
- Regulativ for Rejsby-Hviding Skelgrøft m. tilløb, godk. den 13. september 1961.
- Regulativ for Nørremarksgrøften m. tilløb, godkendt den 4. oktober 1966.
- Regulativ for Bøllemosegrøften, godkendt den 22. juli 1966.
- Tillæg til regulativerne for samtlige kommunevandløb i Ribe kommune, godkendt den 13. maj 1975.
- Redegørelse for vandløbsregulativer i Ribe kommune, juni 1997.
- Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe kommune, maj 1997.

Foreliggende kendelser, overenskomster, gl. regulativer mm. gældende for vandløbene er gennemgået i forbindelse med regulativrevisionen. Kendelserne, overenskomsterne, de gamle regulativer mm. er indarbejdet i regulativet og er derfor ikke relevante længere.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der er uoverensstemmelser med tidligere afsagte kendelser ol., er det bestemmelserne i regulativet, der er gældende.

Rørledningerne i regulativet er ikke opmålt, derfor er de overført fra plantegningerne i de gamle regulativer til de nye plantegninger.

2. BETEGNELSE AF VANDLØB

Vandløbssystemet indgår i afstrømningsområde 3900 omfattende "Tilløb til Vadehavet". Råhede Bækssystem indeholder delafstrømningsområderne nr. 3904 og 3910.

Regulativet omfatter ialt 30.805 meter vandløb, hvoraf 3.185 meter er rørlagt.

Vandløbene er stationeret opstrøms med st. 0 ved udløbet undtagen:

Nørremarksgrøften, som er stationeret i forlængelse af Rejsby-Hviding Skelgrøfts stationering.

Fyldgraven i Råhede, som er stationeret fra syd mod nord, men har fald både fra syd og fra nord til Råhede Sluse i st. 2154.

Fyldgraven i Høgsbro, som er stationeret fra syd mod nord, og også har fald fra syd mod nord.

I Høgsbro Hviding Grøften er der i 1997 etableret et stemmeværk. Opstemningen kan ske til kote 1.90 meter DNN i tiden 15. april - 15. september

Vandløbenes højre og venstre side er fastsat medstrøms. I de to fyldgraves tilfælde er højre og venstre side fastsat med stationeringen.

Fyldgraven i Råhede, kvl. nr. 390401, tidligere kvl. nr. 22 i Hviding, begynder som offentligt vandløb ved ejerlavsskellet mellem V. Vedsted og Hviding på matr. nr. 417 Hviding Ejerlav, Hviding (diget). Herfra har det en længde på 3066 meter mod syd til udfør matr. nr. 1106 Hviding Ejerlav, Hviding. Vandløbet har fald til st. 2154 fra begge retninger og udløb i vadehavet gennem Råhede Sluse.

Vandløbets længde er 3066 meter.

Nordre Flyd, kvl. nr. 390402, tidligere kvl. nr. 6 i V. Vedsted, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 15a og 23al V. Vedsted By, V. Vedsted. Herfra løber det mod vest til udløbet i Fyldgraven i V. Vedsted i dennes st. 3066 i skellet mellem matr. nr. 3r, 120 og 124 (diget) V. Vedsted By, V. Vedsted.

Vandløbets længde er 1579 meter.

Grænsegrøften, kvl. nr. 390403, tidligere kvl. nr. 1 i V. Vedsted, begynder som offentligt vandløb i ejerlavsskellet mellem V. Vedsted og Hviding mellem matr. nr. 7af V. Vedsted By, V. Vedsted og 326 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest til udløbet i Fyldgraven i V. Vedsted i dennes st. 2154 i skellet mellem matr. nr. 80a V. Vedsted By, V. Vedsted, 257 Hviding Ejerlav, Hviding og 417 Hviding Ejerlav, Hviding (diget).

Vandløbets længde er 3620 meter.

Råhede Søndre Enggrøft, kvl. nr. 390404, tidligere kvl. nr. 3 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på nordsiden af kommunevejen Råhede Enge på matr. nr. 32 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest og nord til udløbet i Grænsegrøftens st. 436 i skellet mellem matr. nr. 6 og 257 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 2490 meter.

Råhede Nordre Enggrøft, kvl. nr. 390405, tidligere kvl. nr. 4 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 131 og 257 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod nord og vest til udløbet i Råhede Søndre Enggrøfts st. 634 på matr. nr. 8 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 2027 meter.

Gadefennegrøften, kvl. nr. 390406, tidligere kvl. nr. 18 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på sydsiden af Enderup Møllevej på matr. nr. 986 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest og nord til udløbet i Råhede Nordre Enggrøft mellem matr. nr. 6 og 40 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 437 meter, hvoraf 30 meter er rørlagt.

Enderup Markskelgrøft, kvl. nr. 390407, tidligere kvl. nr. 12 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på sydsiden af Enderupvej i det nordøstligste hjørne af matr. nr. 11 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest til udløbet i Råhede Nordre Enggrøfts st. 1802 i det nordvestligste hjørne af matr. nr. 257 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 1028 meter.

Bredkærvandløbet, kvl. nr. 390408, tidligere kvl. nr. 5 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på vestsiden af jernbanen på matr. nr. 705 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest, under hovedvejen Ribe-Tønder, hvorefter det løber i en rørledning til udløbet i Råhede Nordre Enggrøfts st. 2027 i skellet mellem matr. nr. 131 og 257 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 1691 meter, hvoraf 1552 m er rørlagt.

Kou- og Tyrfennegrøft, kvl. nr. 390409, tidligere kvl. nr. 3 i V. Vedsted, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 3a, 80a og 82a V. Vedsted By, V. Vedsted. Herfra løber det mod syd til udløbet i Grænsegrøftens st. 1361 på matr. nr. 82a V. Vedsted By, V. Vedsted.

Vandløbets længde er 362 meter.

Fortegrøften, kvl. nr. 390410, tidligere kvl. nr. 4 i V. Vedsted, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 6t, 43a og 72uV. Vedsted By, V. Vedsted. Herfra løber det mod syd til udløbet i Grænsegrøftens st. 2696 mellem matr. nr. 6t og 43a V. Vedsted By, V. Vedsted.

Vandløbets længde er 105 meter.

Fyldgraven i Høgsbro, kvl. nr. 391001, tidligere kvl. nr. 22 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på matr. nr. 417 Hviding Ejerlav, Hviding (diget) ved kommunegrænsen til Skærbæk kommune. Herfra løber det mod nord til udløbet i Fyldgraven i Råhede i dennes st. 0 på matr. nr. 417 Hviding Ejerlav, Hviding (diget) udfor matr. nr. 1106 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 1852 meter.

Klissiggrøften, kvl. nr. 391002, tidligere kvl. nr. 14 i Hviding, begynder som offentligt vandløb ved kommunegrænsen til Skærbæk Kommune mellem matr. nr. 36 og 41 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod nord og vest til udløbet i Fyldgraven i Høgsbro i dennes st. 1852 i skellet mellem matr. nr. 417, 102 og 1106 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 2289 meter.

Høgsbro-Hviding Grøften, kvl. nr. 391003, tidligere kvl. nr. 6 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 10 og 29 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det overvejende mod nordvest til udløbet i Klissiggrøftens st. 895 i skellet mellem matr. nr. 15 og 165 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 2356 meter.

Hviding Bygrøft, kvl. nr. 391004, tidligere kvl. nr. 16 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på vestsiden af Hviding Kirkevej i skellet mellem matr. nr. 34 og 51 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest og syd til udløbet i Høgsbro-Hviding Grøftens st. 74 i skellet mellem matr. nr. 357 og 165 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 795 meter, hvoraf 141 meter er rørlagt.

Tilløb til Klissiggrøften, kvl. nr. 391005, tidligere kvl. nr. 14 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på østsiden af markvejen mod skellet til matr. nr. 764 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest til udløbet i Klissiggrøftens st. 1609 i skellet mellem matr. nr. 2, 34 og 54 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 674 meter.

Rejsby-Hviding Skelgrøft, kvl. nr. 391006, tidligere kvl. nr. 15 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i kommuneskellet mellem Ribe og Skærbæk kommuner i skellet mellem matr. nr. 29 og 41 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest til udløbet i Fyldgraven i Høgsbro i dennes st. 1 i skellet mellem matr. nr. 40 og 417 (diget) Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 1815 meter.

Tilløb til Rejsby-Hviding Skelgrøft, kvl. nr. 391007, tidligere kvl. nr. 15 i Hviding, begynder som offentligt vandløb på matr. nr. 764 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod syd til udløbet i Rejsby-Hviding Skelgrøft i dennes st. 1384 i kommuneskellet mellem Ribe og Skærbæk kommuner i skellet mellem matr. nr. 166 og 764 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 298 meter.

Nørremarksgrøften, kvl. nr. 391008, tidligere kvl. nr. 7 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 10 og 54 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod vest og syd til udløbet i Rejsby-Hviding Skelgrøft i dennes st. 1815 i kommuneskellet mellem Ribe og Skærbæk kommuner i skellet mellem matr. nr. 29 og 41 Hviding Ejerlav, Hviding. Nørremarksgrøften er stationeret fra st. 1815 til st. 4566.

Vandløbets længde er 2751 meter, hvoraf 891 meter er rørlagt.

Tilløb til Nørremarksgrøften, kvl. nr. 391009, tidligere kvl. nr. 7 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 12 og 61 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod syd og vest til udløbet i Nørremarksgrøftens st. 3325 i skellet mellem matr. nr. 54 og 338 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 652 meter, hvoraf 72 meter er rørlagt.

Bøllemosegrøften, kvl. nr. 391010, tidligere kvl. nr. 13 i Hviding, begynder som offentligt vandløb mellem matr. nr. 24,41 og 271 Hviding Ejerlav, Hviding. Herfra løber det mod øst til udløbet i Nørremarksgrøftens st. 4200 i skellet mellem matr. nr. 10, 24 og 74 Hviding Ejerlav, Hviding.

Vandløbets længde er 776 meter, hvoraf 499 meter er rørlagt.

En nærmere beskrivelse af de enkelte vandløbs beliggenhed fremgår af oversigtskortet og plankortene.

3. DIMENSIONER

Byrådet har besluttet, at vandløbene skal vedligeholdes på basis af vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner, der er fastlagt med en bundbredde, et anlæg og en bundkote, anses for overholdt, når vandløbets aktuelle vandførings- evne svarer til de fastlagte vandløbsdimensioners vandføringsevne. Dvs, at vand- løbets bundbredde kan tillades smallere end foreskrevet, hvis vandløbet er til- svarende dybere.

For vandløb med et bundlinjefald på 0,5 ‰ og derunder kan bundbredden ikke tillades smallere end regulativmæssig bundbredde.

Om regulativets krav er overholdt afgøres af vandløbsmyndigheden, eventuelt ved en opmåling af vandløbets profil.

Vandløbenes dimensioner mm. fremgår af tabellerne under de enkelt vandløb.

De anførte koter knytter sig til Dansk Normal Nul (DNN) ved følgende GI-fikspunkter:

Vester Vedstedområdet.

Nr.	Kote i meter
130-08-9020	5,38
130-08-9028	10,23
130-08-9030	11,94
130-08-9034	10,35
130-08-9050	7,96
130-08-9051	4,96
130-08-9054	4,37
130-08-9057	6,58
130-08-9064	2,89

Roagerområdet.

Nr.	Kote i meter
146-06-9030	16,55

Hvidingområdet.

Nr.	Kote i meter
146-03-9008	5,10
146-03-9009	10,45
146-03-9010	6,69
146-03-9016	16,00
146-03-9025	14,97
146-03-9026	14,42
146-03-9035	5,30

146-03-9037	5,99
146-03-9049	2,23
146-03-9051	8,70
146-03-9053	2,73
146-03-9054	2,67
146-03-9056	0,72

4. SÆRLIGE FORHOLD

4.1 Vedligeholdelse

Sidste grødeskæring og eventuel oprensning skal være foretaget i perioden 15. august - 1. november.

4.2 Stryg

I Råhede Nordre Enggrøft skal 3 rørstyr (st. 8, 635 og 862) omlægges til stenstryg. I Enderup Markskelgrøft skal 1 rørbro ved udløbet omlægges til stenstryg

De viste stenstryg på kortmaterialet er ikke registreret ved opmåling af vandløbene. Vandløbsmyndigheden kan i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbene etablere stryg de pågældende steder.

Strygene opbygges som stenstryg med dobbelt profil og 30 cm høje banketter og med fald på 20‰. Dette og bundbredden fremgår af skemaerne under det enkelte vandløb.

Vandløbsmyndigheden kan endvidere udlægge gydegrus i vandløbet på steder, hvor bunden ligger under regulativmæssig bund.

4.3 Stemmeværker

I Klissiggrøften eksisterer der kendelse om følgende:

- 1 rørbro med skod i st. 299 (ejet af Hviding Kommune (Ribe Komm.))
stemmehøjde 0,70 m
- 1 rørstyr med skod i st. 795 (privatejet)
stemmehøjde 0,60 m

Stemmetiden er mellem 1. maj og 1. november og vedligeholdelsen påhviler brugerne. Ved regulativrevisionen fjernes skodderne og stemmeretten ophæves.

I Høgsbro-Hviding Grøften eksisterer der kendelse om følgende:

- 1 rørbro Ø70 med skod i st. 1137 (privatejet)
overfald i kote 1,90

Stemmetiden er mellem 15. april og 15. september og vedligeholdelsen foretages af Ribe Kommune og betales af lodsejerne efter partsfordelingen.

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelse og ændringsforslag inden den 28 oktober 1997.

Inden for offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser fra Ribe Amt, Jens Lorenzen, Georg M Schmidt, Peter M Ravn, Hans M Jørgensen og Lenhardt Blaabjerg.

Regulativet er endelig vedtaget efter en forudgående behandling af indsigelserne.

Regulativet skal senest optages til revision 10 år efter vedtagelsen i byrådet.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Således vedtaget i Ribe byråd den 18. december 1997.

Jørgen E. Hansen
borgmester

/

Jørgen Clausen
kommunaldirektør

Skærbæk Kommune har telefonisk oplyst, at regulativet ikke skal politisk behandles i kommunen, men forelægges til orientering.