

**REGULATIV**  
**FOR**  
**Rejsby Åsystem**  
**I**  
**RIBE KOMMUNE**

**Hovedopland 3900**  
**omfattende**  
**Tilløb til Vadehavet**

**Afstrømningsområde**

**3908**  
**3909**

**RIBE KOMMUNE**  
**TEKNISK FORVALTNING**  
**Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79 89 89 89, fax 79 89 89 92**

REGULATIVET OMFATTER:

**Vandløb:**

390801 Nørrebæk

390802 Hølleskovbæk.

390803 Hølleskovgrøft.

390901 Vivegrøft

390902 Tilløb 1 til Vivegrøft

390903 Tilløb 2 til Vivegrøft

390904 Tilløb 3 til Vivegrøft

390905 Høgsbrokærgrøft.

390906 Nørreskovgrøft.

390907 Fladagergrøft

390908 Snevemade

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	5
2. BETEGNELSE AF VANDLØB	7
3. DIMENSIONER	9
4. SÆRLIGE FORHOLD	10
4.1 Vedligeholdelse	10
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION	10

## BILAGSLISTE

1. OVERSIGTSKORT OVER REJSBY ÅSYSTEM 1:25.000
2. REDEGØRELSE FOR VANDLØBSREGULATIVER I RIBE KOMMUNE, JUNI 1997
3. GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE, MAJ 1997
4. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390801 NØRREBÆK.**
5. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390802 HØLLE- SKOVBÆK.**
6. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390803 HØLLE- SKOVGRØFT.**
7. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390901 VIVEGRØFT.**
8. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390902 TILLØB 1 TIL VIVEGRØFT.**
9. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390903 TILLØB 2 TIL VIVEGRØFT.**

10. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390904 TILLØB 3 TIL VIVEGRØFT.**
11. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390905 HØGBRO- KÆRGRØFT.**
12. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390906 NØRRE- SKOVGRØFT.**
13. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390907 FLADAGER- GRØFT**
14. REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER SAMT PLANTEGNING 1:4.000 OG LÆNGDEPROFIL FOR **KVL. NR. 390908 SNEVE- MADE.**

## 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene er optaget som kommunevandløb i Ribe kommune, der iht. vandløbslovens §7, stk. 2, er vandløbsmyndighed.

Grænsevandløbet mod Skærbæk kommune Nørrebæk administreres og vedligeholdes af Ribe Kommune, men vandløbsmyndighed deles mellem kommunerne.

I forbindelse med regulativrevisionen har vandløbsmyndigheden besluttet, at ændre vandløbsnummereringen således, at områdets afstrømningsnummer jf. amtets recipientkvalitetsplan indgår i vandløbsnummeret.

Vandløbsstrækninger inden for oplandet, der tidligere har været kommune- vandløb, men som ikke er omfattet af dette regulativ, er privatiseret ved godkendelsen af regulativet.

Tilløb til Hølleskov Bæk er omdøbt og hedder Hølleskov grøft.

Eksisterende regulativ for Vivegrøft stemmer ikke overens med de faktiske forhold, hvorfor de regulativmæssige dimensioner er fastsat ud fra de faktiske forhold.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

- Opmåling af vandløbene foretaget i 1997 af Landinspektørgården i Bramming.
- Regulativ for Nørrebæk, godkendt den 6. februar 1967.
- Regulativ for Hølleskov Bæk med tilløb, godkendt den 18. november 1966.
- Regulativ for Hølleskov Bæk, godkendt den 16. juli 1962.
- Regulativ for tilløb til Hølleskov Bæk, dateret 18. november 1966.
- Regulativ for Vivegrøft, dateret 4. oktober 1966.
- Regulativ for Søkærgrøft, dateret 22. juli 1966.
- Regulativ for Mosegrøft, dateret 22. juli 1966.
- Regulativ for Snevemade, dateret 28. august 1969.
- Regulativ for Høgsbrokærgrøft, dateret 4. oktober 1966.
- Regulativ for Nørskovgrøft, dateret 5. december 1966.
- Regulativ for Fladagergrøft, dateret 11. januar 1971.
- Forlig vedrørende omlægning af de øverste 78 rørlagte meter af Hølleskov Bæk, dateret 20. juli 1995.

- 
- Tillæg til regulativerne for samtlige kommunevandløb i Ribe kommune, godkendt den 13. maj 1975.
- Redegørelse for vandløbsregulativer i Ribe kommune, juni 1997.
- Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe kommune, maj 1997.

Foreliggende kendelser, overenskomster, gl. regulativer mm. gældende for vandløbene er gennemgået i forbindelse med regulativrevisionen. Kendelserne, overenskomsterne, de gamle regulativer mm. er indarbejdet i regulativet og er derfor ikke relevante længere.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der er uoverensstemmelser med tidligere afsagte kendelser ol., er det bestemmelserne i regulativet, der er gældende.

Rørledningerne i regulativet er delvis opmålt, og delvis overført fra plantegningerne i de gamle regulativer til de nye plantegninger.

## 2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE

Vandløbssystemet indgår i afstrømningsområde 3900 omfattende "Tilløb til Vadehavet". Rejsby Åsystem indeholder delafstrømningsområderne nr. 3908 og 3909.

Regulativet omfatter ialt 15.568 meter vandløb, hvoraf 1.243 meter er rørlagt.

Vandløbene er stationeret opstrøms med st. 0 ved udløbet.

Vandløbenes højre og venstre side er fastsat medstrøms.

**Nørrebæk, kvl. nr. 390801**, tidligere kvl. nr. 1 i Roager og nr. 2 i Vodder, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 189 og 240 Øster Åbølling. Herfra løber vandløbet mod vest til udløbet i rejsby Å i det vestlige hjørne af matr. nr. 269 Øster Åbølling. Vandløbet er grænsevandløb mellem Ribe Kommune og Skærbæk Kommune på hele strækningen.

Vandløbets længde er 4.039 meter.

**Hølleskov Bæk, kvl. nr. 390802**, tidligere kvl. nr. 10 i Spandet og nr. 13 i Roager, begynder som rørlagt offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 505, 506 og 77 Spandet. Herfra løber det mod vest og sydvest til udløbet i Nørrebæks start i skellet mellem matr. nr. 189 og 240. Øster Åbølling.

Vandløbets længde er 3.052 meter, heraf er 720 meter rørlagt.

**Hølleskov Grøft, kvl. nr. 390803**, tidligere benævnt tilløb til Hølleskov Bæk kvl. nr. 13a i Roager, begynder som offentligt vandløb i østskellet mellem matr. nr. 420 og 20 Øster Åbølling, Roager. Herfra løber det mod vest og snere mod syd til udløbet i Hølleskov Bæks st. 1228 i skellet mellem matr. nr. 22 og 419 Øster Åbølling.

Vandløbets længde er 700 meter.

**Vivegrøft, kvl. nr. 390901**, tidligere kvl.nr. 8, 9 og 10 i Hviding og nr. 9 i Rejsby, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 859 og 698, Hviding. Herfra løber det mod sydøst under jernbanen til skellet mellem matr. nr. 1094 og 367, Hviding, hvorfra vandløbet efter et kort forløb på 24 meter som grænsevandløb fortsætter ind i Skærbæk kommune.

Vandløbets længde er 2.724 meter.

**Tilløb 1 til Vivegrøft, kvl , nr. 390902**, tidligere del af kommunevandløb nr. 8 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 338 og 213, Hviding. Herfra løber det mod øst til udløbet i Vivegrøft st. 451.

Vandløbets længde er 66 meter.

**Tilløb 2 til Vivegrøft, kvl , nr. 390903**, tidligere del af kommunevandløb nr. 8 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 338 og 1094, Hviding. Herfra løber det mod øst til udløbet i Vivegrøft st. 284.

Vandløbets længde er 123 meter.

**Tilløb 3 til Vivegrøft, kvl , nr. 390904**, tidligere del af kommunevandløb nr. 8 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i det sydøstlige skel af matr. nr. 992, Hviding ved Amtvejen Ribevej/Rejsby Landevej. Herfra løber det som grænsevandløb mellem Skærbæk og Ribe Kommune mod vest til udløbet i Vivegrøft st. 24.

Vandløbets længde er 359 meter.

**Høgsbrokærgrøft, kvl. nr. 390905**, tidligere kommunevandløb nr. 11 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nr. 464 og 444 Hviding. Herfra løber det i østlig og sydlig retning til grænsen mod Skærbæk Kommune, hvorfra vandløbet efter et kort forløb på 41 meter som grænsevandløb fortsætter ind i Skærbæk kommune.

Vandløbets længde er 345 meter.

**Nørreskovgrøft, kvl. nr. 390906**, tidligere kommunevandløb nr. 15 i Roager og nr 21 i Hviding, begynder som offentligt vandløb i det sydøstlige skel hjørne af matr. nr. 240, Roager. Herfra løber det i vestlig og sydlig retning til udløbet i Rejsby Å i skellet mellem matr. nr. 89, Hviding og 281 Roager.

Vandløbets længde er 1.761 meter

**Fladsagergrøft, kvl. nr. 390907**, tidligere kommunevandløb nr. 18 i Roager, begynder som offentligt vandløb ved Ll. Roagervej i det nordlige hjørne af matr. nr. 170, Roager. Herfra løber det i vestlig og sydlig retning til udløbet i Nørreskovgrøfts st. 1442.

Vandløbets længde er 1.202 meter.

**Snevemede, kvl. nr. 390908**, tidligere kommunevandløb nr. 8 i Roager, begynder som offentligt rørlagt vandløb i skellet mellem matr. nr. 312 og 297 Øster Åbølling, Roager. Herfra løber det mod vest og senere mod syd til udløbet i Rejsby Å mellem matr. nr. 87 og 398 Øster åbølling, Roager.

Vandløbets længde er 1.197 meter, heraf er 523 meter rørlagt.

En nærmere beskrivelse af de enkelte vandløbs beliggenhed fremgår af oversigts- kortet og plankortene.

### 3. DIMENSIONER

Byrådet har besluttet, at vandløbene skal vedligeholdes på basis af vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner, der er fastlagt med en bundbredde, et anlæg og en bundkote, anses for overholdt, når vandløbets aktuelle vandførings- evne svarer til de fastlagte vandløbsdimensioners vandføringsevne. Dvs, at vand- løbets bundbredde kan tillades smallere end foreskrevet, hvis vandløbet er til- svarende dybere.



For vandløb med et bundlinjefald på 0,5 ‰ og derunder kan bundbredden ikke tillades mindre end regulativmæssig bundbredde.

Om regulativets krav er overholdt afgøres af vandløbsmyndigheden, eventuelt ved en opmåling af vandløbets profil.

Vandløbenes dimensioner mm. fremgår af tabellerne under de enkelt vandløb.

De anførte koter knytter sig til Dansk Normal Nul (DNN) ved følgende GI-fikspunkter:

Nr.	Kote i meter
-----	--------------

Roagerområdet

146-06-9031	14,38
146-06-9032	10,31

Spandetområdet

146-08-9006	28,49
146-08-9007	30,43
146-08-9008	35,20

Vodderområdet

146-09-9027	20,55
146-09-9028	20,30

#### **4. SÆRLIGE FORHOLD**

##### **4.1 Vedligeholdelse**

Udgifterne i forbindelse med vedligeholdelse af grænsevandløbene fordeles ligeligt mellem Skærbæk Kommune og Ribe Kommune.

Sidste grødeskæring og eventuel oprensning skal være foretaget i perioden 15. august - 1. november.

#### **5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN OG REVISION**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelse og ændringsforslag inden den 21. april 1998.

Inden for offentlighedsperioden er ikke indkommet indsigelser

Regulativet er endelig vedtaget efter en forudgående behandling af indsigelserne.

Regulativet skal senest optages til revision 10 år efter vedtagelsen i byrådet.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Således vedtaget i Ribe byråd den 25. juni 1998.

Jørgen E. Hansen  
borgmester

/

Jørgen Clausen  
kommunaldirektør